

# 新的WCD2Pro 除湿机



# Wood's®

## 可堆叠的专业除湿机，适合大空间和开放空间！-瑞典制造



- 环保型制冷剂R290消除了多余的水分和难闻的气味
- 给您显着的热泵效果（能量消耗多于投入）！
- 有效的空气净化
- i-EcoDefrost智能除霜系统
- 由可回收的沙胆制成
- 专业除湿
- 易于维护
- 可靠
- 工作温度范围是从+ 2°C到+ 35°C
- 节能
- 使用寿命长

- WCD2Pro建立在我们畅销书的基础上，更新了40分，是新Pro系列的一部分
- WCD2Pro提供更快的除霜和更好的能源效率
- 可叠放的手柄可以向下折叠
- 瑞典制造



**R290**



Wood's 符合未来欧盟关于环保气体的规定。采用新技术和不含HFC的制冷剂R290。

## WCD2Pro-用于建筑物，大型露天场所和储藏室的坚固耐用的专业除湿机

WCD2是用于仓库和工业的功能强大的专业除湿机。

使用新型智能除霜系统i-EcoDefrost从+ 2°C到+ 35°C，拓宽了工作温度范围。WCD2Pro的设计已得到充分验证

可靠性高 这使其可靠且易于维护。所有裸露的零件都适合在腐蚀性环境中使用。WCD2Pro具有很高的能源效率，因为它基于与热泵相同的原理。在这种专业除湿机的过程中，不会浪费不必要的热量，因为相同的空气一直在循环。因此，方法易于控制且非常节能。





坚固的车轮和手柄



折叠手柄



可堆叠且易于携带



可清洗的永久性过滤器

小时计数器

恒湿器

风速模式1、2



### 规格WCD2Pro

最大工作区域	140 m <sup>2</sup>
空气流动	190-336m <sup>3</sup> /h
入站保险丝	min. 10 A
Cable length	2,5m
除湿能力20°C & 70% RH	11 liter
除湿能力 30°C & 80% RH	19 liter
功率 20°C & 70% RH	320 W
功率 30°C & 80% RH	425 W
工作间隔温度	+2 to +35°C
水箱容量	11,4 liter
风扇转速	2
尺寸 LxWxH	508x464x595 mm
质量	26 kg
声级	37-56 dB
冷却介质	R290
收费	110 g
额定电压	230V/50Hz
防护等级	IPX1
EAN码	7332587500642

\*可能会发生技术变化和改进。所有数值均为近似值，并可能因温度，通风和湿度等外部环境而异。



# Wood's®

- \* R-290气体，现已实施的环保气体  
在WCD2Pro除湿机中
- \* WCD2Pro可以补充冷凝水排水泵系统。
- \* 火花安全
- \* 系统内部电压低。
- \* 在瑞典开发，设计和制造。

\*我们相信环境指令的最前沿，现在wood's已开发出一种选择，该选择处于欧盟有关将于2020年生效的环保气体法规的最前沿。



设计：罗杰·奥尔森 (Roger Olsen)

[www.woods-asia.com](http://www.woods-asia.com)

\*可能会发生技术变化和改进。所有数值均为近似值，并可能因温度，通风和湿度等外部环境而异。